



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B,  
66-400 Gorzów Wlkp.,  
tel.(95) 722 60 57  
www.wsse.gorzow.pl  
email: wsse@wsse.gorzow.pl



Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych	SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE do SPRAWOZDANIA z BADAŃ	PO-7.8-01/FS
	Nr: DL.OBS.9051.01631.2020	Data wydania: 14.02.2019 r. Data: 2020.09.09

Nazwa Klienta	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świebodzinie		
Adres Klienta	ul. 30 Stycznia 5, 66-200 Świebodzin		
Identyfikacja próbki/ próbek	kod próbki/próbek	01631.2020	
	obiekt badania	woda	
	miejsce pobrania próbki/ próbek	Wodociąg publiczny (P) wodociąg publiczny w m. Świebodzin – Stacja Uzdatniania	
Opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań	bez zastrzeżeń		
Próbki pobrał/dostarczył:	pracownik PSSE Świebodzin	Nr protokołu pobrania/ przekazania: NR 178/2020	Nr zlecenia/umowy:
Data pobrania/dostarczenia	2020.09.07 / 2020.09.07		
Metoda pobrania próbek	PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10		
Badania zakończono dnia	2020.09.09		

### Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Jm	Wyniki badań wraz z niepewnością	Na wyższą dopuszczalną wartość
<b>Parametry mikrobiologiczne</b>					
1.	Enterokoki kałowe w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	0	0
2.	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk	0	0
3.	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk	7 [3-15]	0

\*\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.2294)  
Wartość podana w „[]” oznacza wynik z oszacowaną granicą niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, zgodnie z PKN-ISO/TS 19036

Uwagi:

Informacje umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badań dotyczące miejsca pobrania próbki, osoby pobierającej próbkę, daty pobrania oraz metody pobrania próbek zostały podane przez klienta.

**Koniec sprawozdania**

Osoba/-y autoryzujące:  
st. asystent Małgorzata Dyja

*[Signature]*

Osoba zatwierdzająca:

*[Signature]*

Otrzymują:  
1. zleceniodawca  
2. a/a

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do miejsca i daty pobranej/przyjętej próbki podanej w sprawozdaniu.
2. Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wlkp. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
3. Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni licząc od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4. W przypadku próbek pobranych przez Klienta niepewność rozszerzona wyniku nie zawiera składowej dotyczącej pobrania próbek.



Wojewódzka Stacja Sanitarно-  
Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B,  
66-400 Gorzów Wlkp.,  
tel.(95) 722 60 57  
www.wsse.gorzow.pl  
email: wsse@wsse.gorzow.pl



AB 486



Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych	SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE do SPRAWOZDANIA z BADAŃ	PO-7.8-01/F5
	Nr: DL.OBS.9051.01634.2020	Data wydania: 14.02.2019 r. Data: 2020.09.09

Nazwa Klienta	Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Świebodzinie		
Adres Klienta	ul. 30 Stycznia 5, 66-200 Świebodzin		
Identyfikacja próbek/ próbek	kod próbki/próbek	01634.2020	
	obiekt badania	woda	
	miejsce pobrania próbki/ próbek	Wodociąg publiczny (P) wodociąg publiczny w m. Raków – budynek mieszkalny nr 19	
Opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań	bez zastrzeżeń		
Próbki pobral/dostarczył:	pracownik PSSE Świebodzin	Nr protokołu pobrania/ przekazania: NR 181/2020	Nr zlecenia/umowy:
Data pobrania/dostarczenia	2020.09.07 / 2020.09.07		
Metoda pobrania próbek	PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10		
Badania zakończono dnia	2020.09.09		

### Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Jm	Wyniki badań wraz z niepewnością	Najwyższa dopuszczalna wartość**
Parametry mikrobiologiczne					
1.	Enterokoki kałowe w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	0	0
2.	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk	0	0
3.	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk	5 [2-12]	0

\*\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.2294)  
Wartość podana w „[]” oznacza wynik z oszacowaną granicą niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, zgodnie z PKN-ISO/TS 19036

Uwagi:

Informacje umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badań dotyczące miejsca pobrania próbki, osoby pobierającej próbkę, daty pobrania oraz metody pobrania próbki zostały podane przez klienta.

Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzujące:  
st. asystent Małgorzata Dyja

*M. Dyja*

Osoba zatwierdzająca:

*[Signature]*

Otrzymują:  
1. Zleceniodawca  
2. a/a

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do miejsca i daty pobranej/przyjętej próbki podanej w sprawozdaniu.
2. Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wlkp. sprawozdanie nie może być powielane (inaczej, jak tylko w całości).
3. Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni licząc od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4. W przypadku próbek pobranych przez Klienta niepewność rozszerzona wyniku nie zawiera składowej dotyczącej pobrania próbek





Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B,  
66-400 Gorzów Wlkp.,  
tel.(95) 722 60 57  
www.wsse.gorzow.pl  
email: wsse@wsse.gorzow.pl



AB 486



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świebodzinie  
2020-09-09  
wzplynalo dnia  
nr ks. 5045(2)

Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych	SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE do SPRAWOZDANIA z BADAŃ	PO-7.8-01/F5
	Nr: DL.OBS.9051.01641.2020	Data wydania: 14.02.2019 r. Data: 2020.09.09

Nazwa Klienta	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świebodzinie		
Adres Klienta	ul. 30-stycznia 5, 66-200 Świebodzin		
Identyfikacja próbki/ próbek	kod próbki/próbek	01641.2020	
	obiekt badania	woda	
	miejsce pobrania próbki/ próbek	wodociąg publiczny (P) wodociąg publiczny w m. Świebodzin II ul. Zachodnia – Hala sportowa	
Opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań			
bez zastrzeżeń			
Próbki pobrań/dostarczył:	pracownik PSSE Świebodzin	Nr protokołu pobrania/ przekazania: 188/20	Nr zlecenia/umowy:
Data pobrania/dostarczenia	2020.09.07 / 2020.09.07		
Metoda pobrania próbki	PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10		
Badania zakończono dnia	2020.09.09		

### Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Jm	Wyniki badań wraz z niepewnością	Najwyższa dopuszczalna wartość**
Parametry mikrobiologiczne					
1.	Enterokoki kałowe w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	0	0
2.	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk	0	0
3.	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk	1 [0-7]	0

\*\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.2294)  
Wartość podana w „[]” oznacza wynik z oszacowaną granicą niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności ok. 95% i w spódczynniku rozszerzenia k=2, zgodnie z PN-ISO/TS 19036

#### Uwagi:

Informacje umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badań dotyczące miejsca pobrania próbki, osoby pobierającej próbkę, daty pobrania oraz metody pobrania próbki zostały podane przez klienta.

#### Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzujące:  
st. asystent Małgorzata Dyja

*M. Dyja*

Osoba zatwierdzająca:

*[Signature]*

#### Otrzymują:

1. zleceniodawca
2. a/a

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do miejsca i daty pobranej/przyjętej próbki podanej w sprawozdaniu.
2. Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wlkp. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
3. Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni licząc od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4. W przypadku próbek pobranych przez Klienta niepewność rozszerzona wyniku nie zawiera składowej dotyczącej pobrania próbek.



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B,  
66-400 Gorzów Wlkp.,  
tel.(95) 722 60 57  
www.wsse.gorzow.pl  
email: wsse@wsse.gorzow.pl



AB 486



2020-09-09

Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych	SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE do SPRAWOZDANIA z BADAŃ	PO-7.8-01/F5
	Nr: DL.OBS.9051.01635.2020	Data wydania: 14.02.2019 r. Data: 2020.09.09

Nazwa Klienta	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świebodzinie		
Adres Klienta	ul. 30-stycznia 5, 66-200 Świebodzin		
Identyfikacja próbki/ próbek	kod próbki/próbek	01635.2020	
	obiekt badania	woda	
	miejsce pobrania próbki/ próbek	wodociąg publiczny (P) wodociąg publiczny w m. Borów – budynek mieszkalny nr 32	
Opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań	bez zastrzeżeń		
Próbki pobral/dostarczył:	pracownik PSSE Świebodzin	Nr protokołu pobrania/ przekazania: 182/20	Nr zlecenia/umowy:
Data pobrania/dostarczenia	2020.09.07 / 2020.09.07		
Metoda pobrania próbki	PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10		
Badania zakończono dnia	2020.09.09		

### Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Jm	Wyniki badań wraz z niepewnością	Najwyższa dopuszczalna wartość
Parametry mikrobiologiczne					
1.	Enterokoki kałowe w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	0	0
2.	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk	0	0
3.	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk	2 [0-8]	0

\*\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.2294)  
Wartość podana w „[]” oznacza wynik z oszacowaną granicą niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności ok. 95% i współczynnikiem rozszerzenia k=2, zgodnie z PKN-ISO/TS 19036

#### Uwagi:

Informacje umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badań dotyczące miejsca pobrania próbki, osoby pobierającej próbkę, daty pobrania oraz metody pobrania próbki zostały podane przez klienta.

Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzujące:  
st. asystent Małgorzata Dyja

Osoba zatwierdzająca

Otrzymują:  
Izabela Ciołowa  
Za/a

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do miejsca i daty pobrania/ przyjętej próbki podanej w sprawozdaniu.
2. Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wlkp. sprawozdanie nie może być powielane i aczej, jak i, w celach.
3. Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni licząc od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4. W przypadku próbek pobranych przez klienta niepewności rozszerzenia wyniku nie zawiera składowej dotyczącej pobrania próbek.